

il Made in Italy



Avrete notato forse che c'è qualcosa di diverso, nel nostro marchio aziendale. Innanzi tutto, abbiamo abbandonato la tradizionale dicitura "reti in legno per letto" per la nuova "basi letto in legno": perché ciò che produciamo è qualcosa di più di una semplice rete. Poi, al piede, c'è ora il tricolore: un richiamo visivo al Made in Italy e a tutti i valori che questa definizione racchiude.

Perché i colori della bandiera anziché la più conosciuta dichiarazione d'origine? A dire il vero, ci è sempre sembrato un po' irritante che, per esaltare la produzione artigianale e industriale italiana, si usi un'espressione inglese. Poi, è vero che quell'espressione denota quasi sempre un senso

d'apprezzamento, un riconoscimento della qualità che spesso ha portato i prodotti italiani a eccellere nella competizione internazionale: sono generalmente riconosciute a ciò che è ideato e realizzato in Italia notevoli prerogative di realizzazione, cura dei dettagli, fantasia delle forme, durevolezza. Ed è vero che anche nel nostro settore specifico molte definizioni tecniche (nomi di brevetti, di dispositivi, di materiali o di caratteristiche produttive...) sono ormai in inglese. Ma in ogni caso, il tricolore è perfetto; lo si usa allo stadio per le partite della nazionale, sui circuiti per il Campionato di Formula 1 e per il Motomondiale, lo si esibisce ogni volta che all'identificazione nazionale s'unisce la passione. E noi, di passione

per il nostro lavoro, ne abbiamo da vendere. Chi tratta le nostre basi letto lo sa bene; e anche i clienti finali che le utilizzano l'hanno capito.





Uguali come due
gocce d'acqua?
Ma quando
mai...

Acqua

Acqua

Se c'è una compagna immancabile, nell'origine delle grandi civiltà, questa è l'acqua.

Qualsiasi fase importante della storia può essere letta in abbinamento a un bacino idrico: basti pensare agli Egizi sulle rive del Nilo, o ai Sumeri, agli Assiri e ai Babilonesi tra il Tigri e l'Eufrate, o magari agli Indiani e al Gange. Abbiamo parlato d'acqua dolce, sin qui; ma anche la prossimità con l'acqua salata ha i suoi vantaggi e la storia dei Fenici, dei Greci e dei Romani, tutti affacciati sul Mediterraneo, lo fa capire. "L'acqua unisce i Paesi che separa", dicevano un tempo i marinai: lo provano i grandi viaggi alla

scoperta del mondo, preparati compulsando mappe e libri di bordo d'altri navigatori per poi tracciare nuove rotte che, con un pizzico di fortuna, riportavano gli equipaggi al molo di partenza carichi di merci esotiche e di ricchezze. Un esempio fra tutti: un certo genovese che voleva raggiungere le Indie andando sempre verso occidente, e finì per scoprire l'America. E sono due Paesi ben diversi fra loro, l'America e l'India, benché entrambi baciati dalle onde! Ma nel nostro mondo, di realtà "uguali come due gocce d'acqua" ce ne sono davvero poche.

Con sicura certezza

L'acqua non è un elemento stabile, eppure dà confidenza. Forse perché ci somiglia, perché è sempre in divenire, proprio come noi. Nel concetto stesso del fluire c'è il richiamo alla forza che cresce e al ritmo che si velocizza: dalla goccia che il ghiacciaio rilascia al torrente di montagna con le sue rapide, alle correnti del fiume, al mare aperto con onde e maree, l'acqua rappresenta un turbinio di energie e, in un certo senso, di saggezza cosciente: se c'è un ostacolo piccolo gli passa sopra, se è cospicuo gli gira attorno, ma non si fa arginare facilmente e sa sempre come avvicinarsi

al mare che la chiama, anche a migliaia di chilometri di distanza. Per questa determinazione, abbiamo rielaborato una base letto di consolidato successo - Abissi - e abbiamo chiamato Onda e Oceano due recentissime realizzazioni Essedue: che alle classiche doghe affiancano i rivoluzionari elementi di portanza indipendenti, capaci d'adattarsi perfettamente alla conformazione dell'utente, di cedere o resistere a microzone differenziate. Perché di uomini uguali come due gocce d'acqua non ce ne sono affatto, e solo avvalendosi d'una personalizzazione capillare della portanza si può approdare a un mare di comfort (diverso per ciascuno di noi).



S U P R E M A A R M O N I A



Accogliere un corpo, prenderne la forma

Tutta un'altra cosa. Gli elementi di portanza indipendenti costituiscono un'autentica fase evolutiva delle basi letto. Possono combinarsi in varie percentuali con le doghe tradizionali, portando a un vantaggio immediatamente intuibile: la regolazione d'ogni singolo elemento fa sì che la messa a punto della portanza sia microparcellizzata, possa variare cioè palmo per palmo. Non siamo ancora all'abbraccio dell'acqua, che accoglie il corpo e lo sostiene, prendendo esattamente la sua forma, ma poco ci manca. Le basi letto così costruite sono espressione di tecnologia avanzata, di approfondita ricerca sulla fisiologia e la funzionalità della schiena per coniugare riposo e benessere fisico, favorendo la postura ergonomicamente corretta. Si avvalgono di specifici studi presso atenei d'eccellenza lombardi come il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, e il Policlinico di Monza in collaborazione con l'università Bicocca di Milano, Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche. Ma ci sono anche basi letto, seppur più consuete, comunque votate al comfort più intenso! Ai clienti che, sotto sotto, restano un po' tradizionalisti, è dedicata Abissi...



PERCHÉ
PERCHÉ

Chi sceglierà Abissi?
Chi ha bisogno
di particolare adattabilità
alle sollecitazioni su tutto il
piano d'appoggio - magari
per problemi d'ordine
ortopedico, muscolare
o circolatorio,
o di sovrappeso - ed è
orientato alle basi
letto a doghe
di qualità superiore.

Abissi

ABI.SMT



ABI.MMT



ABI.SFS



ABI.MFS



ABI.SMN



ABI.MMN

Non ci sono gli elementi elicoidali di portanza, in questo modello, ma la flessibilità superiore della miscela TPE-E è messa a servizio dei supporti delle doghe.

Pur in una base letto di configurazione tradizionale, quindi, si possono ottenere livelli di comfort straordinari, e gli interruttori singoli dei raccordi permettono di regolare l'effetto ammortizzante sulle caratteristiche di peso e di posizione preferita nel sonno di chi l'utilizza.



Abissi utilizza doghe tradizionali: unite però da raccordi flessori in TPE-E, per conferire un livello superiore di comfort al riposo, e dotate d'interruttore a tre livelli - anch'essi brevettati - per regolare indipendentemente la rigidità d'ogni singolo raccordo (sistema Tailor Made Setting).



Doga sagomata alla testa e al piede: il materasso viene sostenuto in tutta la sua estensione, senza deformarsi alle estremità.



I cursori posti nella zona lombare, con interruttore centrale (Pressure Switch) consentono di accentuare o ridurre la rigidità nella zona lombare, scaricando il peso anche sulle doghe intermedie sottostanti (Triangular Weight Ruler). Ciò facilita la personalizzazione della portanza proprio in corrispondenza del bacino.



Anche nei modelli della linea Acqua il telaio è assemblato con spine, bulloni e viti affrancate a barilotti in ferro zincato, a tutto beneficio della stabilità. È in multistrato di faggio rifinito con fibra di cellulosa color alluminio, liscia come seta al tatto: Skin Smooth Finish, una finitura di particolare impatto estetico.



Come in ogni modello di questa linea, gli spigoli sono coperti da elementi levigati in plastica, che specie durante il rifacimento del letto proteggono dai danni da colpi accidentali come graffi e smagliature alle calze; anche queste coperture sono realizzate nello stesso colore grigio-metalizzato della finitura del telaio e dei quattro piedi quadrangolari a base larga su cui il telaio poggia.





Il motore, che permette di movimentare la zona testa e quella dei piedi a piacimento tramite il telecomando a filo, è dotato di dispositivo di discesa d'emergenza, utilissimo in caso di black out. Il dispositivo Stop Courant blocca la formazione di campi elettromagnetici, particolarmente dannosi per i portatori di pacemaker.

Il telecomando "intelligente" può memorizzare due posizioni a piacimento e ritrovarle automaticamente con una pressione del tasto. Sfilando l'anello, il telecomando viene disabilitato: cosa fondamentale per chi ha bambini in famiglia.

1	2	3	4	5	6	DI SERIE	OPTIONAL
TELAIO	DOGHE	RACCORDI	PIASTRE	PIEDI	ANGOLARI		
70/25 mm faggio SSF grigio	38/8 mm faggio SSF	TPE-E con TMS	Ferro, invisibili	Quadrangolare	Angolare antinfortunistico	TWR + PS, TMS, FM	Piede Tetragon - KRP - vibromassaggiatore - cavo unione motore - ganci unione

MOVIMENTAZIONE	PIAZZA SINGOLA	1 PIAZZA E 1/2	PIAZZA DOPPIA
Fissa Movimentazione manuale Movimentazione motorizzata	sì sì sì	sì sì sì	sì sì sì

N.B. Legenda sigle alle pagine 76 - 77

ACQUA

Abissi



Acqua



42

Telaio

Realizzato in multistrato di faggio, 70 x 25 mm, non ha viti a vista ed è rivestito in fibra di cellulosa grigia (Skin Smooth Finish). Gli angoli sono protetti da giunzioni con finitura a effetto metallo satinato. I piedini hanno pianta quadrata e sono affrancati a piastre angolari in ferro, poste così da risultare invisibili.

Raccordi flessori

Già in Abissi, un salto di qualità: raccordi in TPE-E, mescola robusta, indeformabile, elastica e termoresistente, collegano le doghe a due a due in un complesso integrato a piano totale, in cui ogni dogha è regolabile singolarmente grazie al Tailor Made Setting per adattarsi alle abitudini, alla conformazione, al peso e all'abituale posizione nel sonno di chi utilizzerà la base letto. I livelli d'elasticità possono perciò essere personalizzati sull'intera rete. E il TPE-E viene usato anche in Oceano e in Onda: abbinato in prevalenza agli innovativi elementi elicoidali di portanza.

Doghe

Solo Abissi fa largo uso di doghe 38 x 8 mm, in multistrato di faggio, fresate ad hoc nella zona delle spalle e combinate con raccordi flessori di mescola più cedevole per garantire maggiore flessibilità (Flex System) e rivestite in fibra di cellulosa (Skin Smooth Finish). Onda presenta sia doghe in legno, sia file di singoli elementi di portanza. Ma anche a Oceano, che fa più ampio uso dei nuovi elementi di supporto, almeno in testa e al piede servono classiche doghe in legno!



Elementi elicoidali di portanza

Questi rivoluzionari supporti, mm 125 x 125 circa, disposti l'uno accanto all'altro, sono regolabili singolarmente enfatizzando la capillarità del sistema TMS (Tailor Made Setting). Il cursore centrale d'ogni elemento, agendo sulla propria molla in TPE-E, può determinare tre livelli di rigidità: cedevole, medio, saldo. Ciascuno, perciò, può stabilire un piano di portanza multicalibrato e individualizzato che tenga conto del peso, della posizione di riposo – prono, laterale, supino – e delle esigenze specifiche della propria colonna vertebrale

Regolabilità

Nella zona lombare di Abissi e di Onda, due coppie di regolatori di rigidità agiscono orizzontalmente su due livelli combinati grazie al sistema a tripla doga centrale, facilissimo da modulare (Triangular Weight Ruler o TWR). E i regolatori stessi sono dotati di Pressure Switch, il selettore di carico a due posizioni. In Oceano, la regolabilità totale TMS è assicurata dagli elementi elicoidali di portanza cui, in pratica, è affidata quasi per intero la superficie della base letto.

Movimentazione e gamma

Tutte le basi letto della linea Acqua sono prodotte in versione fissa e a movimentazione manuale e motorizzata per tutte le ampiezze (singolo, 1,5 e 2 piazze).

Quando l'armonia sta nei particolari

Non capita mai di realizzare qualcosa d'eccellente per puro caso. Dietro ogni prodotto di successo c'è una storia di test, di controlli, di prove e riprove, modifiche, varianti, ritocchi e migliorie. Ogni dettaglio, ogni particolare è frutto di una ricerca specifica. E lo stesso vale per gli accessori: che devono integrarsi e rendere ancor più appetibile una cosa già valida in sé, inserirsi in un'armonia stabilita con una nota propria, imprevedibile sino

a un istante prima, praticamente irrinunciabile di lì in poi.

E se ci consentite una punta d'orgoglio, ce n'è voluto d'impegno per corredare le nostre reti degli elementi che ora trovate in queste pagine: lavorando sempre con la solita tenace e perfezionista vocazione all'eccellenza. Siamo soddisfatti di questi risultati e, ci auguriamo, lo saranno anche i vostri clienti.

Servizio Celere Essedue Express

In caso d'urgenza, e a fronte di un modesto contributo per le spese di spedizione maggiorate, Essedue può mettere subito in lavorazione le basi letto ordinate e inviarle tramite corriere veloce, così che il prodotto richiesto raggiunga il cliente entro il terzo giorno lavorativo dalla data dell'ordine.

Legenda

CAVO UNIONE MOTORE

Nei letti matrimoniali con due reti singole motorizzate, basta un filo a Y per accoppiarne i motori, consentendo d'azionarle contemporaneamente con un solo telecomando.

CSR - COUPLED SLATS RULER

Nella zona lombare, le coppie di regolatori di rigidità agiscono orizzontalmente su file di doghe accoppiate, per una portanza massima anche in caso di utilizzatore dal peso consistente.

DISPOSITIVO DI DISCESA D'EMERGENZA

Il sistema ausiliario, alimentato da una pila alcalina da 9V, permette il ritorno alla posizione orizzontale di riposo in caso di black out.

FLEX SYSTEM

Il particolare taglio delle doghe della zona spalle e i raccordi flessori di mescola più cedevole sono specificamente studiati per la zona in cui il dislivello fra spalle e viso potrebbe causare posture innaturali in chi dorme sdraiato su un fianco.

FM

Fermamaterasso

KRP

Il Kit Relax Plus comprende radiofrequenza, MCS, luci di comodo, torcia

MCS

Il Memory Control System può memorizzare nel radiocomando, a piacimento, fino a 4 diverse configurazioni della base letto: ad esempio per dormire, per leggere, per guardare la TV, per riposare a gambe sollevate.

PS - PRESSURE SWITCH

Un selettore di carico a due postazioni, semplice da usare come un interruttore, che permette di addolcire o irrigidire ulteriormente la portanza.

SSF - SKIN SMOOTH FINISH

Elegante finitura del legno del telaio o delle doghe tramite fibra di cellulosa pigmentata dall'effetto serico, così piacevole al tatto.

STOP COURANT

Dispositivo di blocco dell'alimentazione che interrompe il flusso della corrente verso il motore e impedisce la formazione di campi elettromagnetici.

TELECOMANDO SENZA FILI

Come ogni dispositivo senza filo, anche quello per la movimentazione della rete permette d'azionare il motore senza necessità di fili elettrici di connessione: semplice e pratico, proprio come quello della TV.

TMS - TAILOR MADE SETTING

Sistema che permette di regolare singolarmente l'impostazione d'ogni singolo raccordo flessore, personalizzando i livelli d'elasticità sull'intera base letto.

Accessori

TPE-E

Il non plus ultra delle mescole plastiche per ammortizzare: robusta, indeformabile, elastica e termoresistente, assicura un comfort superiore.

TSC

Traceability Smart Check: una targhetta registra tutti i dati rilevanti del prodotto, per rintracciarne a monte i diversi elementi di produzione. In pratica, la "carta d'origine e d'identità" di ogni base letto.

TWR - TRIANGULAR WEIGHT RULER

Due doghe superiori sono raccordate ad una inferiore, così che il peso sia armonicamente scaricato su una struttura a portanza triangolare, più consistente della singola doga; il regolatore di rigidità regolabile orizzontalmente fissa il giusto livello di portanza, a seconda del peso di chi vi dorme. Due strutture triangolari affiancate assicurano il giusto comfort alla zona del bacino.

VIBROMASSAGGIATORE

Il vibromassaggiatore, con i suoi due elementi applicati alla testiera e alla pediera, imprime alla base letto una vibrazione modulabile che scioglie le tensioni, allevia lo stress e la fatica. L'intensità del massaggio rilassante è regolabile tramite un telecomando senza filo, che nel caso delle reti motorizzate somma in sé anche le funzioni del telecomando a filo e lo sostituisce.

COPPIA TRAPEZI COMPLETI DI PISTONI



e la struttura-contenitore
Applicabili a qualsiasi tipo di base letto, i trapezi muniti di pistoni ne permettono il sollevamento sicuro, accedendo così al vano sottostante. La struttura contenitore, in metallo, è pronta a essere ricoperta con pannelli rivestiti in legno, in tessuto o in pelle.

CONTENITORE COMPLETO DI TRAPEZI E PISTONI



Per chi deve "costruire" il suo letto-contenitore, la soluzione ideale è una struttura già pronta: basta applicare i pannelli (rivestiti in tessuto, in pelle o come il vostro gusto vorrà) ed ecco un elemento d'arredo capace di coniugare stile e funzionalità.

FERMAMATERASSO



RUOTA GIREVOLE



Ruote da 60 o 120 millimetri di diametro, dotate di freno per bloccare il movimento. Montate sotto ai piedi della base, permettono di spostare agevolmente il letto, facilitando fra l'altro la pulizia della stanza.

TESTATA



Basta poco per fare di una base letto un elemento d'arredamento completo: una testata dal design rigoroso ed essenziale, ad esempio. Proprio questa è la prossima sfida, per Essedue.

KIT ACCOPPIATORE PER RETI SINGOLE



Da due reti a un vero letto matrimoniale, solido e saldo, supportato da due piedi centrali arretrati che stabilizzano il letto, pur restando praticamente invisibili.

GIUNZIONI PER RETI SINGOLE



Una giunzione a U, in metallo, semplice da mettere come da togliere: l'ideale per affiancare temporaneamente fra loro due reti e farle diventare letto matrimoniale.

SOLLEVATORE



Un meccanismo pensato per facilitare il rifacimento del letto, senza fatica e senza piegarsi. Utile anche a chi desidera una posizione rialzata per i massaggi o per la lampada solare

ESSEDUE[®]
BASI LETTO IN LEGNO

ESSEDUE di SUNCINI C. & C. sas
22060 Arosio (CO) Via Manzoni, 38 - ITALY
Tel. +39 031 758382 - Fax +39 031 762313
www.essedue.it - info@essedue.it
contatto Skype: esseduesas

Coordinamento generale
Cmce srl - MI

Concept e copywriting
Giulio Carloni

Art direction
Informa-adv

Fotografie
Gianni Canali

Stampa e DTP
Cmce Srl - MI
www.cmce.com

Chiuso in tipografia nel mese di maggio 2011

Tutti i diritti riservati ©
Essedue sas Arosio - CO - Italy 2011

Supremamente armonizzato con la concezione del benessere Essedue